

MARCAS de CONFIANZA



catálogo especial

MARCAS DE CONFIANZA



HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	2
Llaves de impacto / Decapadores / Miniherramientas / Martillos / Taladros / Sierras / Lijadoras /	
HERRAMIENTA MANUAL	6
Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarillas / destornilladores / Flexometros / Maletines	
ORDENACIÓN TALLER	9
Maletas y cajas herramientas / Estanterías	
FERRETERÍA	10
Escaleras domésticas / Escaleras profesionales	
CERRAJERÍA	11
Mirilla digital / Cajas fuertes	

ELECTRICIDAD	12
Linternas / Prolongadores / Proyectores	
PINTURA	13
Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos	
BAÑO Y FONTANERÍA	14
Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha	
TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS	18
Tablas de planchar / Carros / Tendederos/ Pae	
COCINA	20
Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas / Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha	

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V

9716228

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95



MALETÍN

TALADRO ATORNILLADOR 12V

9716229

Luz LED. Empuñadura de goma sobreoldeada. 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm y en madera: 15 mm. Incluye: 1 cargador, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) y 10 puntas CRV de 25 mm.

39'95

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR 18V 60NM SIN BATERÍA

23019468

45'95



SIN ESCOBILLAS

TALADRO PERCUTOR A BATERÍA

23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95

MALETÍN

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR A BATERÍA 140NM, BATERÍA DE 4.0AH + CARGADOR

23023161

Motor sin escobillas, mandril de 13mm. Máx. capacidad de perforación: Acero 16mm, Madera 100mm. Construcción: 20mm

179'95

WESCO



MALETÍN

SIN ESCOBILLAS

LLAVE DE IMPACTO 700NM
23019470
batería 4.0 Ah y cargador.
119'95



MALETÍN

ATORNILLADOR IMPACTO
+ TALADRO SIN CABLE
23023164
180Nm + 30Nm.
99'95



MALETÍN

2 BATERÍAS

TALADRO PERCUTOR
DE 2 VELOCIDADES
23001148
Portabrocas sin llave.
Bloqueo automático del
husillo. Velocidad variable
con luz LED. Empuñadura de
goma. Contiene 2 baterías,
cargador y 75 accesorios.
132'45



MALETÍN

MARTILLO ROTATORIO
900W 3.2J 28 MM
23023169
74'95



MARTILLO ROTATORIO
1200W 5J, 28 MM
23023170
79'95



MARTILLO
DEMOLEADOR 1700W
50J
23023162
200'15



SIERRA CIRCULAR
A BATERÍA
23023166
18V 165 mm con batería.
89'95



SIERRA CIRCULAR
23023167
18V, 120 mm (CON BATERÍA). 4AH. Incluye 3 discos de corte.
120'00

SIN ESCOBILLAS

WESCO



DECAPADOR 2000W

9716231

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



DECAPADOR 18 V

23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95

ForAll™



MINIHERRAMIENTA 160W

9716230

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



ESMERILADORA

23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm derecha.

49'95



MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE A BATERÍA 18V

23023160

Sin velocidad de carga: 8000-19000 /min. Ángulo de oscilación: 4.0°. Peso de la máquina: 1,1kg. Sin batería ni cargador.

89'95



MEZCLADORA 1400 W

23023163

230-240V-50Hz. Potencia de entrada: 1400W. Velocidad: 0-800/min. Rosca de vástago: M14. Diámetro de paleta de mezcla: 120mm. Peso de la máquina: 4,37 kg.

74'95




ASPIRADORA A BATERÍA

23023165

18V. Para seco y húmedo.

99'95

**DISCO DE CORTE INOX**

9716628 115 x 1 x 22 mm

9716630 125 x 1 x 22 mm

9716631 230 x 1,8 x 22 mm

desde
0'95 u.9716627 115 x 1 x 22 mm (10uds) **4'95**
9716629 125x1x22 mm (10uds) **5'45****DISCO DE CORTE**

23004614 Ø 115 X 2,5

23004615 Ø 125 X 2,5

23004616 Ø 230 X 3

23004617 Ø 115 X 6

23004618 Ø 125 X 6 desde

23004619 Ø 230 X 6 **1'40 u.****DISCO LAMINAS ZIRCONIO**

Ø115 x 1 x 22,23mm.

23002886 Grano 40

23002887 Grano 60

23002888 Grano 80

23002889 Grano 120

2'9523002890 Grano 40
23002891 Grano 60
23002892 Grano 80
23002893 Grano 120
3'15**WESCO****CARGADOR DE BATERÍA 18 V**

9714301

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

9'95**BATERÍA 18 V 2.0 AH**

9714298

Batería deslizante. Indicador de capacidad de la batería a bordo. Batería de iones de litio.

24'95**BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR**

9714300

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95**BATERÍA 18 V 4.0 AH**

9714299

Batería deslizante. Indicador de capacidad de la batería a bordo. Batería de iones de litio.

39'95**BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH**

23005017

38'75**BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH**

23005018

44'95

HERRAMIENTA MANUAL

NIVEL



CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA

9714632

Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21,5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.

246'95



130
piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES

23019042

130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

359'00



205
piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES

23019043

205 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

469'00

NIVEL



130
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
9712258
Vasos 1/4".
21'95



46
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
9712260
Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.
24'95



94
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
23020188
59'95



72
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
9712255
72 piezas.
89'95



219
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
1042602
Hexagonales 1/2" y 1/4" y 3/8".
Carraca de 72 dientes.
129'00

NIVEL

IRONSIDE®



11
PIEZAS

LLAVE CARRACA
9712257
72 dientes con vasos 1/4".
16'95



29
PIEZAS

LLAVES VASO Y PUNTAS +
CARRACA REVERSIBLE MINI
9659781
Llaves de vaso de 1/4". Adaptador para
puntas. Puntas PH. PZ. PL. HEX. y TORX.
29'95



LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA

Con certificado de calibración, Precisión: CW: $\pm 4\%$, CCW: $\pm 6\%$. Par de apriete ajustable tipos: Tipo de par motor, tipo de par-preestablecido y fija el tipo de par. Dirección CW / CCW. Se suministra en estuche de plástico.

9678560 280 mm. 3/8" 5-25NM. **45,95**
9678561 366mm. 3/8" 20-110NM. **48,15**
9678562 470mm. 1/2" 42-210NM. **53,15**

IRONSIDE®



ALICATES PROFESIONALES

Mango bicomponente.

23004494 160 mm. Alicate corte diagonal	9,95
23004491 160 mm. Alicate universal	9,95
23004495 180 mm. Alicate corte diagonal	10,95
23004492 180 mm. Alicate universal	10,95
23004493 200 mm. Alicate universal	11,95

NIVEL

ALICATES AISLADOS VOLTAGE



COMBINADOS

23020194 160 mm.	10,45
23020197 180 mm.	11,30



DE CORTE DIAGONAL

23020196 160mm.	10'45
-----------------	--------------



PARA PELAR CABLES

23020199 160mm.	10'75
-----------------	--------------

NIVEL

TIJERAS AISLADAS
23020200
13'95DESTORNILLADORES AISLADOS
JUEGO 8 PIEZAS23020189
4 PLANOS: 0,5 x 3 x 75 MM, 0,8 x 4 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM.
- 3 PHILIPS: PH0 X 75 MM, PH1 X 80 MM, PH2 X 100 MM - 1 TESTER de Voltaje.**17'95**

IRONSIDE®

● 3+4+5,5 ○ 1+2

DESTORNILLADOR
PROFESIONAL
JUEGO 5 PIEZAS9660268
PL: 3, 4, 5,5 PH:1,2
18'95

IRONSIDE®

NIVEL

DESTORNILLADOR
CARRACA REVERSIBLE
12 EN 1

9715555

12 puntas guardadas en el mango: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6.3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

13'95DESTORNILLADOR
CARRACA 25
PIEZAS
23003928
14'95MARTILLO EBANISTA
Mango fibra de vidrio.

1000231 16 mm	6,95
1000232 18 mm	7,15
1000233 20 mm	7,75
1000234 22 mm	7,95
1000235 25 mm	8,95
1000236 30 mm	10,30




IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE PROFESIONAL

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

9715434 6" 150mm, apertura 24mm.	6'95
9715435 8" 200mm, apertura 30mm.	10,95
9715436 10" 250mm, apertura 35mm.	15,95
9715437 12" 300mm, apertura 41mm.	21,95

JUEGO LLAVES BOCA
DOBLE 8 PIEZAS
23022949
32'95LLAVE COMBINADA CON CARRACA
REVERSIBLE
23004392
Set 12 UDS. de 8 a 19 MM, CROMO VANADIO.
89'95BOLSA CON 76 HERRAMIENTAS
23020193
32'95

NIVEL**CUTER 18 MM ALUMINIO**
1001579**2'95****IRONSIDE®****CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE**
23000812

Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.

6'95**CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE CON RUEDA DE BLOQUEO**
23000808

La hoja SK2H es un 25% más afilada que cualquier hoja estándar. Tipo de hoja: SK2H.

8'45**CUTER ABS+TPR AUTOMATICO Y AUTORETRACTIL SEGURIDAD**
23000828

Cuchilla trapezoidal 60 mm sk2h.

10'95**NIVEL****ARCO SIERRA METAL 12''**

23020175

3'60**SERRUCHO**23020178 300 mm. **6,95**23020179 400 mm. **7,95**23020180 450 mm. **8,45****CORTATUBOS**

23020186

42mm.

14'75**FORMÓN JUEGO DE 4 PIEZAS**
1000643

6, 12, 19, 25 mm.

19'95**ESCUADRA MEDICIÓN CON NIVEL**23019737 25 cm. **5,75**23019738 30 cm. **5,95****PIE DEL REY DIGITAL DE PRECISION**

23020191

23'95**NIVEL TORPEDO MAGNETICO**

1005823

23 cm.

3'95**NIVEL TUBULAR MAGNETICO 3 BURBUJAS**

1005827 40 cm.

1005828 60 cm.

14,95**18,95****IRONSIDE®****CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO**23022470 10 m x 15 mm **8,95**23022471 20 m x 15 mm **14,95**23022472 30 m x 15 mm **18,95****FLEXOMETRO**23022463 3mx16mm **3,95**23022464 5mx19mm **5,95**23022465 5mx25mm. **6,95****FLEXOMETRO BIMATERIAL**23022466 3mx16mm **4,45**23022467 5mx19mm **6,75**23022468 5mx25mm. **8,45**23022469 8mx25mm. **12,75****NIVEL****FLEXOMETRO ECO**23023212 3mx16mm **2,95**23023213 5mx19mm **4,45**23023214 5mx25mm. **5,30**23023215 8mx25mm. **7,45**

IRONSIDE®

NIVEL

**ESTUCHE CLASIFICADOR**

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

9679754 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. **7'95**
 9679753 37,8 x 29 x 6,1 cm. **10'95**
 9679752 46 x 35 x 8,1 cm. **14'95**

**MALETA PORTA HERRAMIENTAS**

1006303

460x355x190 mm. Negra. Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraible. Separadores modulares. Angulos de refuerzo.

36'75

IRONSIDE®

**CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL PLUS**

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

**COFRE HERRAMIENTAS MÓVIL**

Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

9679756
 Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

71'95**CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO.**

9682487 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

31'95

9682486 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

29'95

Herramientas no incluidas

MOCHILA PROFESIONAL COMPACTA

23021394

20 Litros. Tejido de nailon balístico. Resistencia al agua. Cremalleras de alta resistencia. Interior con bolsillo y correas.

41'95**MALETA HERRAMIENTAS TROLLEY PROFESIONAL**

23022430

43x40x32 cm. Con ruedas. Bolsillos internos y externos. Construida en nailon de alta resistencia y durabilidad. Costuras reforzadas.

109'00

ESCALERAS

AMBIT



Gama doméstica

Tacos antideslizantes

Color gris metalizado

TABURETE ESCALERA

Dimension de los escalones 30x20 cm.

Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
23005467	2	91 cm	29'95
23005468	3	116 cm	38'75
23005469	4	142,5 cm	49'30



Tacos antideslizantes

Color blanco

TABURETE ESCALERA

PRAKTICO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimension de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691960	2	91 cm	29'95
9691961	3	116 cm	38'75
9691962	4	142,5 cm	49'30



Tacos antideslizantes


TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691963	2	114,5 cm	39'95
9691964	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34,95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39,45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49,95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59,95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	64,95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	84,95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59'95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69'45
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84'95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99'95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129'30



KYLATE



Gama profesional

1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
9676387	8	35	-	325	227	55,95
9676388	10	35	-	375	283	69,95
9715511	12	35	70	430	340	99,95
9715512	14	35	80	485	395	115,95

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA


EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP	
9676383	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	131,95
9715439	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	159,95
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	169,95
9715440	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	274,95

1 FIJA 2 DOBLE

3 TRIPLE



3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP	
9676385	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	159,95
9676386	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	209,95
9687586	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	345,95
9715441	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	419,95

4. ESCALERA TELESÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9714311	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	129,95
9714312	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	169,00
9714313	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	212,95
9714314	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	242,95



CERRAJERÍA

NIVEL



CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de latón y arco corto.

1001783	15mm	2,95
1001784	20mm	2,95
1001785	25mm	3,95
1001786	30mm	6,95
1001787	40mm	7,95
1001788	50mm	12,95
1001789	60mm	17,95




CANDADO COMBINACIÓN PROGRAMABLE

Arco corto, en negro.

23001052	20mm	3,45
1009693	30mm	3,75
1009694	40mm	5,45

KYLATE



MANILLA AMURA ZAMAK/ALUMINIO PLACA

9699961
Placa de 245x40 mm. Níquel Satinado.

11'95



MANILLA CON ROSETA REDONDA

9699954
ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

11'95



KYLATE



MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

9715462
Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación. Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

66'95

KYLATE

Cajas de caudales



Pintado en plata, con bandeja portamonedas interior incluida.

1000827	152x115x80 mm.	8'95
1000828	200x160x90 mm.	10'95
1000829	250x180x90 mm.	12'95
1000830	300x240x90 mm.	16'95

KYLATE



CAJA FUERTE MECÁNICA EMPOTRAR

9661447

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

175'95



CAJA FUERTE ELECTRÓNICA EMPOTRAR KYLATE

9661451

101E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 240x350x220 mm, interiores 16x31x16,5 cm.

251'95

ELECTRICIDAD

IRONSIDE®



LINTERNA BOLIGRAFO CON PINZA
23005519
100LM. 2XAAA no incluidas.
3'95



LINTERNA LED FUNCION ZOOM
23005520
400LM 3XAAA no incluidas.
5'95



LINTERNA LED FUNCION ZOOM RECARGABLE
23005521
IP65 20W 1200LM.
18'95



LINTERNA FRONTAL LED RECARGABLE
23005527
350LM COB 150LM XPE IPX4 con sensor manos libres.
5'95



LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4 POSICIONES
9713037
300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.
27'95



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE PLEGABLE
23005522
400LM.
7'95



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE
23005523
IP54 1000LM.
13'95



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE CON TRIPODE
23005525
IP20 600LM.
16'95



LINTERNA PROFESIONAL LED RECARGABLE SOLAR
23005524
IP65 400LM.
16'95



FOCO TRABAJO RECARGABLE
23022790
Temperatura ajustable.
2400LM.
24'95



LAMPARA TRABAJO LED RECARGABLE
23005526
IP54 20W 1600LM.
24'95



PROLONGADOR JARDIN
H05VV-F 3G 1.5mm². 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

9685583 15 m **24,95**
9685584 20 m **31,95**
9685585 25m **38,95**



ENROLLACABLE CASSETTE DOMEST
H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230W.

23001769 5 m. **15,95**
23001767 10 m. **23,95**
23001768 15 m. **31,95**



ENROLLACABLE JARDIN
9685582
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1,5mm². 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.

41'95



ENROLLACABLE 4 TOMAS
IP20 protección termica e infantil
3x1.5mm².
23000138 15m.
27'95
23000139 25m.
34'95
23001770 50m.
69'95



ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS
23021696
25m. 3x1,5 mm².
52'95
23021697
50m. 3x1,5 mm².
89'95
23001771
25 m. 3x2.5 mm.
94'95

PINTURA

NIVEL



CINTA DE EMBALAR DE POLIPROPILENO

Transparente con adhesivo base agua sin solventes. Gran resistencia a rotura y alta durabilidad.

9676021 63 m x 48 mm. **1,45**
9676022 126 m x 48 mm. **2,30**



CINTA AMERICANA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

Color gris.

23018935 10 m x 48 mm **2,75**
23018936 50 m x 48 mm **8,75**



SELLADOR ACRÍLICO

23002725

300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2'45



SILICONA ÁCIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vidrio y carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia.

23002721 Blanco.
23002722 Transparente.
2'95



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisorteo. De alta calidad y de bajo modulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV.

23002723 Blanco.
23002724 Transparente.
4'60

KOLOREA

ESPATULA RASCADOR MULTIFUNCION

9698494

8 funciones.

7'95



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Gran confort de uso. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas. acabados extrafinos y sin marcas.

IDEAL PINTURAS BASE AGUA.

9676012 20 mm **1,95**
9676013 40 mm **2,95**
9676014 60 mm **3,95**
9676015 80 mm **6,60**



BROCHA RECORDAR PRENSADA

9676021 n.00-18 mm **2,95**
9676022 n.2-21 mm **3,95**

KOLOREA PRO



MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO

9714888 6cm **3'60**
9714890 11cm **3'95**



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714884 18cm **7,95**
9714885 22cm **8,95**

KOLOREA



Aplicación directa sobre metal y madera



Secado rápido



Bajo amarilleamiento



Antioxidante

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO

750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.

13'95 18,60€/L

23005324 Blanco
23005327 Negro
23005330 Gris perla
23005333 Gris azulado
23005336 Gris medio
23005339 Bermellón
23005342 Burdeos
23005345 Marfil
23005348 Amarillo real
23005351 Amarillo medio

23005366 Gamuza
23005372 Azul luminoso
23005375 Azul cobalto
23005378 Aluminio ral 9006
23005381 Gris
23005387 Marrón
23005318 Blanco
23005321 Negro



KOLOREA ONE



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m2/l. 5,74€/L.

23'95

Referencia	Color
9713466	Blanco
9713467	Blanco algodón
9713468	Gris niebla
9713469	Arena
9713470	Gris antracita

9713472	Marfil
9713473	Gris urbano
9713474	Gris pizarra
9713475	Lino
9713476	Beige natural
9713477	Rosa palo



BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m2/kilo y capa según superficie.

Interior

9661095 5 kg **9,95** 1,99€/kg
9661096 12 kg **22,95** 1,91€/kg
9672636 20 kg **29,95** 1,41€/kg

Interior-exterior

9661098 5 kg **15,45** 3,09€/kg
9661099 15 kg **34,75** 2,31€/kg
9661100 25 kg **48,95** 1,96€/kg

KOLOREA



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323 5 Kg **13'95** 2'79€/KG
23001324 20 Kg **45'95** 2'29€/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001325 5 Kg **19'95** 3'99€/KG
23001326 20 Kg **63'95** 3'20€/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

Especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327 5 Kg **24'50** 4'90€/KG
23001328 20 Kg **79'95** 3'99€/KG

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O



Aireadores economizadores



AIREADOR/ATOMIZADOR
Latón cromado.

9715334 H22. **3'30**
9715335 M24. **3'30**
9715336 M28. **3'60**



AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO
Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.

9715331 H22. **4'45**
9715332 M24. **4'45**



KIT AIREADORES CON LLAVE 9715333
1 x M24, 1 x H22. Llave doble H22 / M24, naranja.
5'60



ROCIADOR COCINA 2 FUNCIONES
9715328
2'95



AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCIÓN
9715329
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
7'95



AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIONES
9715330
De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.
9'95

H2O



Kit conexión osmosis.

GRIFO OSOSIS 1 AGUA
23023125
Cuerpo INOX de cabado pulido, sistema QUICK FIX.

29'95

H2O

Monomandos para fregadero



MODELO MAR 23002071

Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.

27'95



CAÑO ALTO FICUS 9714412

Caño de latón, maneta metálica, cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, certificado AENOR, Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

29'95



H2O



MODELO KRIS 23002069
Cartucho de discos cerámicos de 35mm. Latiguillos de 400mm. Cromado.

34'95

Monomandos para fregadero



CAÑO CUADRADO LIMA 9714413

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.

34'95



MODELO NATH 23002068

Caño alto. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34,45x25,3x5 cm.

36'95



PARED FICUS 9714414
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).

40'95



MODELO MIK 23002067
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49'95



MODELO ALBA 23002070
Extraible, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta dezinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida: 23x18,5 cm.

49'95

H2O**TAPA INODORO CAIDA AMORTIGUADA**
23001985Medidas: 360mm ancho, 430-440 largo, 54mm grosor
100-150mm entre ejes.**24'95****EXTRACTOR DE BAÑO**Para muro y techo plano medida.
Incorpora sensor de humedad y temporizador.**1006456**
15 W. Ø 100 mm. Caudal
165³/h nivel sonoro 27db.**18'95****1006458**
20 W. Ø 120 mm. Caudal
180³/h nivel sonoro 29db.**21'95****H2O****GRIFO LAVABO MONOMANDO**

9703832

Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR.**26'95****Serie FICUS**

Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.

**GRIFO BIDÉ MONOMANDO**

9703833

Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
con certificado AENOR 3.**27'95**

*Incluyen:

Mango, flexo y soporte.

***MONOMANDO DUCHA**

9703835

Soporte: ABS cromado,
mango:1 función, material ABS
cromado. flexo extensible 1.70-
2,00m, inox.**39'95*****GRIFO BAÑO
MONOMANDO**

9703834

*Soporte: ABS cromado,
mango:1 función, material
ABS cromado. flexo extensible
1.70-2,00m, inox**44'95****H2O****Serie HEVEA**

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.

**MONOMANDO
LAVABO**

9714408

Altura 15,5 cm.

34'95**MONOMANDO
DUCHA** 9714411Maneta metálica,
incluye mango de
ducha antical y soporte
articulado, flexo inox
con doble engatillado y
extensible 1.75-2.20cm.**42'95****MONOMANDO
BIDÉ** 9714409

Altura 12,2 cm.

34'95**MONOMANDO BAÑO-DUCHA**

9714410

Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de
ducha antical y soporte articulado, flexo inox con
doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.**54'95**

H2O

Soportes de ducha regulables	Flexos de ducha	Barras de ducha redondas
 9715326 Blanco. 3'30	 175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC y ABS. 9715319 Negro 4'15 9715318 Blanco 4'95	 Conectores de acero inox economizador de caudal. 9715321 150cm 5'60 9715369 170cm 6'75 9715322 200cm 7'95
 9715354 Cromo. 3'95	 170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal. 12'45	 9715317 Color blanco y soportes ajustables de ABS blanco 60 cm longitud. 9'75
 9715327 Cromo. 4'30	 170cm. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal. 13'95	 9715316 Color cromo y soportes ajustables de ABS 65 cm longitud. 11'95

H2O

Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

 9715314 ABS cromado Ø 12 cm. Antical. 7'95	 9715315 ABS cromado 20 x 20 cm. Antical. 13'95	 9715313 ABS cromado Ø 20 cm. Antical. 14'95
---	---	--

H2O

Mangos ducha con ECU caudal


 9715337 1 función, en ABS blanco.
3'95


 9715347 4 funciones y stop Ø 80 cm con economizador de caudal. Blanco.
7'95


 9715351 5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en ABS blanco con limitador de caudal.
8'95


 9715339 1 posición. Ø 10cm.
 En ABS cromado con economizador de caudal.
6'75

KITS MANGO DE DUCHA
 En ABS Cromado.
 Flexo extensible de acero inox.
 Conectores de acero inox.
 Soporte regulable.
 Economizador De Caudal Incluido.


 9715340 Ø 9 cm. 1 función.
 Flexo de 170-225cm.
12'95


 9715343 Ø 9 cm. 3 funciones.
 Flexo de 170-225cm.
13'95


 9715346 Ø 10,5 cm. 4 funciones +
 STOP. Flexo de 150cm.
15'15


 9715352 Ø 10,5 cm. 5 funciones.
 Flexo de 170-225cm.
16'15




KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM 9715353

En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm.



KIT BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA 3 FUNCIONES 9715344

En ABS cromado y acero inox. Mango ducha de 3 funciones y economizador de caudal. Flexo ducha de 200 cm. Conectores. Barra ducha de 65 cm y jabonera.


H2O

CONEXIÓN FLEXIBLE ACERO INOX

Tubos flexibles reforzados con trenzado de acero inox AISI 304

Tubería con rácores de conexión de latón fabricados con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.

Disponemos de racores y conexiones consulte en su ferretería.

Descargas de WC **H2O**



GRIFO DE LLENADO INFERIOR
9714307

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL
9714306

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL
9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL
9714304

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE
9714303

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA
9714310

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95

H2O

MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

23002003 1,5 m-19 x 24mm **2,95**
23002004 2,0 m-19 x 24mm **4,30**
23002005 0,60 - 2 m. Extensible **4,75**



CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

23002001 Racord nilon 1,5 m **4,00**
23002002 Racord nilon 2 m **4,95**



MANGUITO EXTENSIBLE INODORO

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AISI304.

23001783 15-20cm **8,95**
23001782 26-55cm **9,95**



VÁLVULA DE ESCUADRA

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001990 1/2" X 1/2" **3,95**
23001991 1/2" X 3/8". Antical. **4,95**
23001992 1/2" X 3/8". Larga. **4,95**
23001993 1/2" X 3/8". Larca antical. **5,95**



GRIFO LAVADORA

23001994 Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'15



GRIFO LAVADORA

23001995 Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'95



VALVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N - Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10/120°C - Presión de trabajo: 25bar- Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4,95**
23002012 3/4" **6,95**
23002013 1" **10,95**

TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS

AM
BIT



TABA DE PLANCHAR

116 x 35 cm. Sistema progresivo de regulación de altura con cuatro posiciones hasta 88 cm.

49'95

9715925 SIMPLE-BLANCO
9687425 SIMPLE-GRIS



TABA DE PLANCHAR

124 x 40cm. Altura regulable hasta 93cm.

59'95

9687426 HOMIE-BLANCA
9679803 HOMIE-GRIS



TABA DE PLANCHAR

9687427
HOMIE PRO METAL-BLANCA. 124 x 40 cm. Centro de planchado.

64'95

DISPONEMOS
DE PINZAS EN
DIFERENTES
MATERIALES
(CONSULTE EN
TIENDA)



TENDEDERO RESINA SIENA

23005459
100% Reciclado.
182x55x88cm.

29'95



TENDEDERO ALAS GARHE

9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial anti óxido, 100% anticorrosión. 18m de tendido. 174x56x93cm.

29'95

viva hogar

TENDEDERO ALAS

1001795
Acero, 18m de tendido.
175x51x95cm.

13'95



TENDEDERO ALAS

1002404
18m. de tendido. Acero/ aluminio. 170x50x97cm.

23'50



TENDEDERO ALAS

1001796
Inox, 18m. de tendido.
177x50x108cm

31'50

AM
BIT

PLANCHA DE VAPOR

9685676

- Potencia: 2600 W.
- Golpe de vapor:

100 gr/min.

26'95SUELA
INOXIDABLE

SECADOR IÓNICO MANGO PLEGABLE

9689669

2200 W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor, ligero.

22'95

SECADOR PROFESIONAL AC IÓNICO AMBIT

9685672

Motor AC profesional, 2200 W, iónico, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor. Compacto.

29'95

ASPIRADOR CICLONICO SIN BOLSA

23000468

- Mod. CLEAN
- 700 W
- Compacto.

84'95

Accesorios incluidos:



ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCION SIN CABLE

23000650

SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking.

134'00

Accesorios incluidos:

SE MANTIENE
EN POSICIÓN
VERTICALCARRO COMpra
4 RUEDAS
PLEGABLE AMBIT

Doble bolsillo interior, cierre con cordón, ojal en la solapa, bolsillo trasero con cremallera y se adapta fácilmente al chasis con una solapa. Carga máxima: 40Kg. Medidas plegado: 39 x 19 x 64,5 cm. Dimensiones abierto 4 ruedas: 39 x 48 x 92 cm

64'95

9708143 LIMA
9708140 BURDEOS
9708139 NEGRO
9708142 GRIS
9708141 AZUL
9708138 ROJO

CARRO COMpra
4 RUEDAS GIR
GO UP

Bolsa de 40 L, bolsillo térmico 6 L, 4 ruedas, plegable, manillar regulable en altura, empuñadura de espuma. Carga máxima 30 kg.

119'90



23002411 Burdeos
23002412 Kaki
9687816 Rojo
9687817 Negro
9693781 MARINO
9693782 MARENGO

CARRO COMpra EASY GO

Bolsa extraíble. 4 ruedas, delanteras giratorias. Plegado ultracompacto. Bolsillo trasero.

132'95

Gris/negro. 9716211
Kaki/negro. 9716212



COCINA

AM
BIT



**TAPA PLATO
MICROONDAS**

9630430

Ø 23cm

3'50

Disponible también en:

9630431 Ø 26cm



TAPA INOX ANTIVAHO

9630686

18 cm.

4'20

Disponibles también en:

9630687 22 cm.

9630688 26 cm.

9630689 30 cm.

9630691 36 cm.



**MOLDE EMPLATAR INOX
REDONDO**

9630456

8x4,5 cm.

3'30

Disponible también en:

9630457 10 x 4,5 cm

MOLDE METAL MUFFINS

9649920

12 cavidades 27 x 36 cm.

13'95



**MOLDE METAL
PLUM CAKE**

9649913

25 cm.

8'50

Disponible también en:

9649914 30 cm



BANDEJA HORNO ANTIADHERENTE

8223576

25 cm.

15'95

Disponibles también en:

8223677 30 x 22 x 6 cm.

8223778 35 x 26 x 6 cm.

8223879 40 x 28 x 6 cm.



8223980 32 x 32 cm **24'95**



MOLDE DESMONTABLE REDONDO

Redondo.

9708802

Ø 20 cm.

9'95

Disponibles también en:

9649905 Ø 24 cm.

9649907 Ø 26 cm.



COLADOR MALLA BASIC

9630460

Disponibles también en:

9630461 10 cm.

9630462 12,5 cm.

9681277 15 cm.

9681278 18 cm.

9681279 20 cm.

SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.

Full Induction



9714987

18 cm.

15'95

Disponibles también en:

9714988 Ø 20 cm.

9714989 Ø 22 cm.

9714990 Ø 24 cm.

9714991 Ø 26 cm.

9714992 Ø 28 cm.

BOX

PLUS

**CAFETERA ALUMINIO
PISA**

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

9712990

3 tazas.

8'95

Disponibles también en:

9712991 6 tazas.

9712992 9 tazas.

9712994

3 tazas. Negra.

9'95

Disponibles también en:

9712995 6 tazas.

9712996 9 tazas.



**CAFETERA INOX
INDUCCION MILAN**

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

9713030

4 tazas.

12'95

Disponibles también en:

9713031 6 tazas.

9713032 9 tazas.



AMBIT

**SANDWICHERA CON PLACAS GRILL AMBIT**

9697841

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95**SANDWICHERA CON PLACAS EXTRALARGAS 2 EN 1 AMBIT**

9713746

800 W, placas antiadherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

34'95**TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS**

23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Luz indicadora, control electrónico variable de tostado. Bandeja recogemigas.

19'95**TOSTADOR PLANO AMBIT 600W**

23002902

Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez y a cualquier tipo de pan. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21'95**TOSTADOR RANURA LARGA AMBIT**

9707420

1000 W, 6 niveles de tostado, 3 botones de funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc...

26'95**TOSTADOR INOX. DOS RANURAS CORTAS AMBIT**

9698455

800 W, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, etc.

29'95**EXPRIMIDOR AMBIT**

9689671

40 W, 0,5 L. 2 conos exprimidores. Bidireccional. Desmontable. Tapa protectora.

15'95**CAFETERA ESPRESSO AMBIT**

23000467

AROMA DUO. 20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. Con 2 cacaílos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.

99'00

AM
BIT**BATIDORA DE VARILLA +****PICADORA AMBIT**

9702578

1000 W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml. Picadora de 400 ml.

29'95**BATIDORA DE MANO****AMBIT**

9689670

1000 W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600 ml.

29'95**BATIDORA DE MANO CON ACCESORIOS**

23021504

1000W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanio. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsificador.

36'95**BATIDORA DE VASO**

23021506

800W. Jarra de cristal de 1,5L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95**BATIDORA DE VASO**

23021505

1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5L de capacidad.

44'95

AM
BIT**FREIDORA POR AIRE AMBIT**

9713382

1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

59'95**FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA**

23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones. Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura de 40°C a 200°C. Medidas: 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95**HORNO MICROONDAS AMBIT**

9713231

HM-20, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 30 min., 6 niveles de potencia, 44,6 x 24,3 x 35,3 cm. Color blanco.

62'95**HORNO MICROONDAS DIGITAL AMBIT**

9714471

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95



PROYECTOR LED PLANO

IP65, 6500K

90168 10W 860LM **3'95**
90169 20W 1800LM **4'95**

PROYECTOR LED PLANO

1000912 30W IP65 2830LM 6500K **5'95**
1000913 50W IP65 4500LM 6500K **9'95**

PROYECTOR LED PLANO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

1000914 20W IP44 1800LM 6500K **10'95**
1000915 50W IP44 4500LM 6500K **14'95**

PROYECTOR LED PLANO


IP65, 6500K

230001914 7.500LM **13'95**
230001915 10.000LM **18'95**

PROYECTOR ILUMIN IP65 6500K LED CABLE DE 3MT C/BASE METALICA

1000916 20W 1800LM **17'95**
1000917 50W 4500LM **30'95**

PROYECTOR SONEDAS

1000918
30W IP65 2830LM
6500K led
telescopico cable
de 3mt.**29'95**DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO
22,5cm, 18W, 1980lm.23000102 REDONDO. 4000K **5'95**
23000103 REDONDO. 6500K **5'95**
23000104 CUADRADO. 4000K **6'75**
23000105 CUADRADO. 6500K **6'75**DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO
22,5cm, 18W, 1980lm.23000106 REDONDO. 4000K **5'95**
23000107 REDONDO. 6500K **6'95**
23000108 CUADRADO. 4000K **7'75**
23000109 CUADRADO. 6500K **7'75**23000029 9W 850LM 60CM 4000K **2'95**
23000030 9W 850LM 60CM 6500K **2'95**
23000031 18W 1850LM 120CM 4000K **3'95**
23000032 18W 1850LM 120CM 6500K **3'95**
23000033 20W 2100LM 150CM 4000K **4'95**
23000034 20W 2100LM 150CM 6500K **4'95**

PROYECTOR SOLAR

IP65, 6500K
9716942 50W, 580LM **34'95**
9716943 100W, 1000LM **44'95**
9716944 200W, 1800LM **84'95****OPTIMUS**Validez de la oferta:
Del 17/01/2026 al 13/03/2026

SU FERRETERIA OPTIMUS: